

conceptwerk

Die Norm des Wanderns

DIN 33466

Markierung von  
Wanderwegen

---





# Schwarzwald

Die Markierung der Wanderwege wird durch den Schwarzwaldverein mit seinen Ortsgruppen organisiert und umgesetzt. Das Konzept orientiert sich stark an der DIN 33466.

Schwarzwaldverein



## Besonderheiten:

**Leitsystem** – Je nach Wegetyp kommen unterschiedliche Wegzeiger zum Einsatz. Diese unterscheiden sich wie folgt:

- Basisschild:** Diese Schilder kennzeichnen die Fernwanderwege und sind in Ziel- und Informationsfeld untergliedert.
- Routenschild:** Auf diesem Zusatzwegweiser finden Routenlogos sowie Markierungszeichen Platz. Zwei verschiedene Größen bieten dabei Platz für zwei bzw. drei Logos/Zeichen.
- Prädikatsweg:** Als Sonderfall gilt die Auszeichnung sog. *Prädikatswanderwege*. Diese setzen sich mit einem eigenen Layout von den übrigen Wegweisern optisch ab.

## Ausführungsdetails

- Maße:** 480 x 140 mm (Basis)  
325 x 100 mm (2 Örtliche Wege)  
395 x 100 mm (3 Örtliche Wege sowie Prädikatswege)
- Farben:** RAL 9016 verkehrsweiß (Grundfarbe)
- Material:** Aluminiumverbundstoff (3 mm)
- Schriften:** serifenlose Linear-Antiqua
- Druck:** einseitig



**Online-Bezugsquelle:**  
[schwarzwald.schilder-werbetechnik.de](http://schwarzwald.schilder-werbetechnik.de)

100				35
		Westweg	Wetzstade SCHWARZWALD 11,6 km	
		130	160	
		325		

140		<b>Lochenhütte</b>	<b>1,2 km</b>	50
		Westweg	<b>Osterbachsattel</b>	
		<b>Spitzfelsen *</b>	<b>4,0 km</b>	
		<b>Hausach</b>	<b>8,0 km</b>	
		130	300	
		480		

conzeptwerk GbR

Agentur für Design | Kommunikation | Marketing

Straße des Friedens 3-5

07381 Pößneck

[T] +49 (0) 36 47 – 50 69 36 – 0

[F] +49 (0) 36 47 – 50 69 36 – 4

[E] info @ conzeptwerk.de

 [www.conzeptwerk.de](http://www.conzeptwerk.de)

 [www.schilder-werbetechnik.de](http://www.schilder-werbetechnik.de)

---

